

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Prosimy wypełniać drukowanymi literami

Dane wnioskodawcy	
Nazwisko i imię lub nazwa firmy
Adres siedziby
Adres miejsca prowadzenia działalności na terenie Siemianowic Śląskich
Adres do korespondencji (jeśli taki sam to zaznaczyć j.w.)
Pesel/ nr nip
Nr BDO
Nr umowy
Nr telefonu kontaktowego
Dane pełnomocnika	
Pełnomocnik nazwisko i imię lub nazwa
Adres (ulica i nr posesji)
Nr telefonu kontaktowego

Załączniki bezwzględnie wymagane:

1. Wykaz substancji w ściekach przemysłowych (załącznik 1 do wniosku)
2. Charakterystyka działalności prowadzonej przez wnioskodawcę: rodzaj i wielkość produkcji, stosowane procesy technologiczne w trybie § 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14

- lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757)
3. Charakterystyka gospodarki ściekowej w zakładzie (w tym urządzeń podczyszczających, ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych, miejsc powstawania ścieków przemysłowych) w trybie § 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757)
 4. Operat wodnoprawny
 5. Podmioty prowadzące działalność: sprawozdania z badań ścieków za ostatni rok kalendarzowy prowadzone w trybie § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757)
 6. Załącznik mapowy ze wskazaną propozycją studni kontrolnej

(Data, Czytelny Podpis)

Załącznik 1

Wykaz substancji w ściekach przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez Wnioskodawcę

Lp.	Parametr	[X]
1	Zawiesiny łatwo opadające	
2	Zawiesiny ogólne	
3	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	
4	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	
5	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	
6	Azot amonowy	
7	Azot azotynowy	
8	Fosfor ogólny	
9	Chlorki	
10	Siarczany	
11	Siarczyny	
12	Żelazo ogólne	
13	Glin	
14	Antymon	
15	Arsen	
16	Bar	
17	Beryl	
18	Bor	
19	Cynk	
20	Cyna	

21	Chrom+6	
22	Chrom ogólny	
23	Kobalt	
24	Miedź	
25	Molibden	
26	Nikiel	
27	Ołów	
28	Selen	
29	Srebro	
30	Tal	
31	Tytan	
32	Wanad	
33	Chlor wolny	
34	Chlor całkowity	
35	Cyjanki związane	
36	Cyjanki wolne	
37	Fluorki	
38	Siarczki	
39	Rodanki	
40	Fenole lotne (indeks fenolowy)	
41	Węglowodory ropopochodne	
42	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	
43	Insektycydy fosforoorganiczne	
44	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	

45	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	
46	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, ksylen)	
47	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	
48	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	
49	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	
50	Rtęć	
51	KadM	
52	Heksachlorocykloheksan	
53	Tetrachlorometan	
54	Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole	
55	Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna	
56	Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT)	
57	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)	
58	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) ²	
59	Heksachlorobenzen (HCB)	
60	Heksachlorobutadien (HCBd)	
61	Trichlorometan (chloroform)(CHCl ₃)	
62	1,2-dichloroetan (EDC)	
63	Trichloroetylen (TRI)	
64	Tetrachloroetylen (PER)	
65	Trichlorobenzen (TCB)jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)	

(Data, Czytelny Podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2, oraz art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), przy ulicy Śląskiej 100 (dalej jako: Administrator);
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Justyna Zahraj z którą można skontaktować się pod numerem tel. 32 7535378 lub adresem e-mail: iodo@aquasprint.pl;
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją zadań statutowych, w oparciu o:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w zakresie:
 - czynności zmierzających do zawarcia umowy
 - zawarcia umowy oraz jej późniejszej obsługi
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wykonawcę, przy czym prawnie uzasadniony interes administratora oraz wykonawcy stanowi zawarcie i realizacja umowy. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych zwykłych obejmujących: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail w zakresie zgłaszania awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest minimalizacja strat i ochrona środowiska,
- 4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, tj. operatorzy pocztowi i kurierzy, jak również hostingodawcy poczty e-mail administratora i serwerów administratora;
- 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) Przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych roszczeń,
- 6) przysługuje Państwu:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
 - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
 - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
 - d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;
- 7) jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 lit. a oraz b niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
- 8) podanie przez Państwa danych:
 - a) jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy z Wodociągami Siemianowickimi Aqua – Sprint Sp. z o.o. (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. a niniejszej informacji),
 - b) jest niezbędne w celu zgłoszenia awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. b niniejszej informacji);

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.